手押し式播種機

たねまき機K-6T



並べた箱の上を 押しすすめるだけで きれいな播種・覆土 ができます。

能率のよさが評判ばらまき播種機 K-6 T

自在の調整式

福種量・覆土量は、自在 に変えられます。 損種量の調整は、ブーリーの組合わせで

自由自在にできます。また、福種量・覆土 量の微調整もグリップを軽く操作するだけ ですから便利です。

振動板を採用

ムラなく、均一に覆土

土を強制的に落下させる振動板を採用。 振動板によってローラ内の土は規則正 しく落下されますので、ブリッジ状態にな りません。ムラなく均一に覆土ができます。



種もみを傷めず、均一に播種します。 ホッパー内の種もみを繰り出すローラは、先輩が半円形(条件の サイクロイド曲線)ですので、種もみの芽を傷めることがありません。 しかも、もみ案内板で均一に播種します。

No.0046600

型式		K-8ST
全 長(m)	700	
全 幅(mn)	360	
全 高(mn)	330	
重 量(kg)	9	
ホッパ容量(ま)	16	
播 種 屋(cc)	約180~450(維芽粉)	箱育苗用・縁ブラシ付
個 考	箱育苗用・バラマキ	

▲ 安全にお使いいただくために ●ご使用の際は、取積設明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。 参照を作業に認品の角のを結め、故障・事故の原 別となることがあります。 ●故師・事故を未然に加上するため、定取点検じ必 ずおこなってください。

快適性アップで新登場!

農業資材

Π



【腰掛けたままラクラク作業!↓



